

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024

Số: 758/TB-VKNTTW

V/v báo giá cột HPLC và chất chuẩn

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp chất chuẩn, hóa chất và vật tư

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu mua sắm cột HPLC và chất chuẩn, cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Quy cách kỹ thuật	Số lượng
1	Cột sắc ký HPLC CN (L10USP)	- Khoảng pH: $\leq 2,0 \div \geq 7,5$ - Nhiệt độ tối đa: $\geq 50^{\circ}\text{C}$ - 150 mm x 4,6mm 3 μm , end-capped	01
2	Chuẩn Oxymetazolin HCl (Cas: 2315-02-8)	Lọ $\geq 50\text{mg}$; Hàm lượng $\geq 95,0\%$ (hàm lượng tính theo nguyên trạng hoặc đủ thông tin để tính theo nguyên trạng)	01

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá hóa chất, vật tư và linh kiện thay thế, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị cung cấp có thể báo giá một hoặc nhiều mặt hàng trong danh mục trên;
- Giá chào hàng thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá chào hàng là giá bao gồm tất cả chi phí nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí vận chuyển, bàn giao tại Kho hóa chất của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (48 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) và các chi phí liên quan khác (nếu có);

- Báo giá phải ghi rõ thông số về mã hàng, hãng sản xuất, xuất xứ, số lượng và quy cách kỹ thuật cung cấp của hàng hóa chào giá;

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá;

- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;

- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư Trang thiết bị - Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước ngày 23/9/2024.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư Trang thiết bị - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Đăng Lâm